


- 観覧 暗天幕 1ハット 300
- 観覧 1文字幕 1ハット 300
- 1天反 1SL 400
- 2ハット 2文字幕 2ハット 550
- 2袖幕 2SL 300
- 3ハット 3文字幕 3ハット 525
- 3袖中割幕 3文字幕 3ハット 300
- 3SL 450
- 1天反後吊ハット 300
- 5ハット 475
- 6ハット 300
- 4文字 425
- 4袖中割幕 4SL 300
- 7ハット 400
- 8ハット 400
- 5袖幕 UHL(文字共) 450
- 9ハット 400
- 10ハット 300
- 11ハット 300
- 大黒(中割幕) ホリゾン卜幕 300



青年館ホール舞台機構設備仕様表

日本青年館ホール事務所 / TEL 03-6447-5660 / FAX 03-6447-5661 / Mail dai-hall1@nippon-seinenkan.or.jp

2019.4現在

| No | 名称                     | 員数       | 駆動方式 |    | バトンパイプ       |         | 機構方式      | 飛切り(mm)   | 積載(kg) |       |        | 速度<br>(m/min) | 電動<br>機 | 制御<br>方式 | ワイヤ太さ<br>(φmm) | 吊点数 | タップ<br>設定 | 速度<br>可変 | 荷重<br>検知 | 幕仕様 |         |         |                | 備考                                  |    |
|----|------------------------|----------|------|----|--------------|---------|-----------|-----------|--------|-------|--------|---------------|---------|----------|----------------|-----|-----------|----------|----------|-----|---------|---------|----------------|-------------------------------------|----|
|    |                        |          | 昇降   | 開閉 | バトン寸法(mm)    | パイプ径    |           |           | バトン自重  | 最大荷重  | 全積載量   |               |         |          |                |     |           |          |          | 名称  | 幕地      | 寸法(W×H) | ヒダ             |                                     | 員数 |
| 1  | プロセニアムサスペンションライトバトン    | 1        | 電動   | -  | 14,800       | φ48.6   | ワイヤロープ巻取式 | 約9,000    | 275    | 725   | 1,000  | 8             | 2.2     | IM       | 6              | 7   | 10カ所      | -        | ○        | -   | -       | -       | -              | -                                   |    |
| 2  | スピーカーバトン(上手)           | 1        | 電動   | -  | 900×900      | □100×50 | ワイヤロープ巻取式 | 約8,600    | 100    | 1,000 | 1,100  | 5             | 1.5     | IM       | 8              | 4   | 10カ所      | -        | ○        | -   | -       | -       | -              | -                                   |    |
| 3  | スピーカーバトン(下手)           | 1        | 電動   | -  | 900×900      | □100×50 | ワイヤロープ巻取式 | 約8,600    | 100    | 1,000 | 1,100  | 5             | 1.5     | IM       | 8              | 4   | 10カ所      | -        | ○        | -   | -       | -       | -              | -                                   |    |
| 4  | 観機                     | 1        | 電動   | -  | 21,600       | φ48.6   | ワイヤロープ巻取式 | 下場約10,200 | 100    | 1,040 | 1,140  | 3-60          | 15      | INV      | 5              | 9   | 10カ所      | 10段階     | -        | -   | 観機      | 西陣織礼織   | 約20,000×11,000 | なし                                  | 1  |
| 5  | 回転幕                    | 1        | 電動   | -  | 21,600       | φ48.6   | ワイヤロープ巻取式 | 下場約10,200 | 100    | 200   | 300    | 3-60          | 5.5     | INV      | 5              | 9   | 10カ所      | 10段階     | -        | -   | 回転幕     | ウールサージ  | 約21,600×10,800 | なし                                  | 1  |
| 6  | 吊物バトン1                 | 1        | 電動   | -  | 21,600       | φ48.6   | ワイヤロープ巻取式 | 約18,200   | 100    | 500   | 600    | 0.6-60        | 7.5     | INV      | 5              | 9   | 10カ所      | 10段階     | ○        | -   | -       | -       | -              | -                                   |    |
| 7  | 一文字幕1                  | 1        | 電動   | -  | 21,600       | φ48.6   | ワイヤロープ巻取式 | 約18,200   | 100    | 500   | 600    | 0.6-60        | 7.5     | INV      | 5              | 9   | 10カ所      | 10段階     | ○        | -   | 一文字幕1   | ウールサージ  | 21,600×3,600   | なし                                  | 1  |
| 8  | 袖幕1                    | 1        | 電動   | -  | 22,500+1,600 | φ48.6   | ワイヤロープ巻取式 | 約18,200   | 100    | 500   | 600    | 0.6-60        | 7.5     | INV      | 5              | 13  | 10カ所      | 10段階     | ○        | -   | 袖幕1     | ウールサージ  | 5,600×9,750    | なし                                  | 2  |
|    |                        |          | -    | 手動 | -            | -       | 手動ロープ開閉式  | -         | -      | -     | -      | -             | -       | -        | -              | -   | -         | -        | -        | -   | -       | -       | -              |                                     |    |
| 9  | 第1サスペンションライトバトン        | 1        | 電動   | -  | 18,000       | φ48.6   | ワイヤロープ巻取式 | 約16,000   | 670    | 330   | 1,000  | 8             | 2.2     | IM       | 6              | 7   | 10カ所      | -        | ○        | -   | -       | -       | -              |                                     |    |
| 10 | 第1天井反射板                | 1        | 電動   | -  | -            | -       | ワイヤロープ巻取式 | 下場約9,000  | -      | -     | 14,500 | 1.5           | 4.0×2   | IM       | 12.5*          | 7XW | -         | -        | -        | -   | -       | -       | -              | 下場パイプ (SGP25A) W15850mm 積載量100kg 以下 |    |
| 11 | 吊物バトン2                 | 1        | 電動   | -  | 21,600       | φ48.6   | ワイヤロープ巻取式 | 約18,200   | 100    | 500   | 600    | 0.6-60        | 7.5     | INV      | 5              | 9   | 10カ所      | 10段階     | ○        | -   | -       | -       | -              | -                                   |    |
| 12 | 一文字幕2                  | 1        | 電動   | -  | 21,600       | φ48.6   | ワイヤロープ巻取式 | 約18,200   | 100    | 500   | 600    | 0.6-60        | 7.5     | INV      | 5              | 9   | 10カ所      | 10段階     | ○        | -   | 一文字幕2   | ウールサージ  | 21,600×3,600   | なし                                  | 1  |
| 13 | 袖幕2                    | 1        | 電動   | -  | 22,600+1,600 | φ48.6   | ワイヤロープ巻取式 | 約18,200   | 100    | 500   | 600    | 0.6-60        | 7.5     | INV      | 5              | 13  | 10カ所      | 10段階     | ○        | -   | 袖幕2     | ウールサージ  | 6,500×9,000    | なし                                  | 2  |
|    |                        |          | -    | 手動 | -            | -       | 手動ロープ開閉式  | -         | -      | -     | -      | -             | -       | -        | -              | -   | -         | -        | -        | -   | -       | -       | -              |                                     |    |
| 14 | 第2サスペンションライトバトン        | 1        | 電動   | -  | 18,000       | φ48.6   | ワイヤロープ巻取式 | 約16,000   | 670    | 330   | 1,000  | 8             | 2.2     | IM       | 6              | 7   | 10カ所      | -        | ○        | -   | -       | -       | -              |                                     |    |
| 15 | 吊物バトン3                 | 1        | 電動   | -  | 21,600       | φ48.6   | ワイヤロープ巻取式 | 約18,200   | 100    | 500   | 600    | 0.6-60        | 7.5     | INV      | 5              | 9   | 10カ所      | 10段階     | ○        | -   | -       | -       | -              | なし                                  | 1  |
| 16 | 吊物バトン4                 | 1        | 電動   | -  | 21,600       | φ48.6   | ワイヤロープ巻取式 | 約18,200   | 100    | 500   | 600    | 0.6-60        | 7.5     | INV      | 5              | 9   | 10カ所      | 10段階     | ○        | -   | -       | -       | -              | -                                   |    |
| 17 | 一文字幕3                  | 1        | 電動   | -  | 21,600       | φ48.6   | ワイヤロープ巻取式 | 約18,200   | 100    | 500   | 600    | 0.6-60        | 7.5     | INV      | 5              | 9   | 10カ所      | 10段階     | ○        | -   | 一文字幕3   | ウールサージ  | 21,600×3,600   | なし                                  | 1  |
| 18 | 袖幕3兼中割幕                | 1        | 電動   | -  | 21,600       | φ48.6   | ワイヤロープ巻取式 | 約18,200   | 100    | 500   | 600    | 0.6-60        | 7.5     | INV      | 5              | 9   | 10カ所      | 10段階     | ○        | -   | 袖幕3兼中割幕 | ウールサージ  | 11,550×9,000   | なし                                  | 2  |
|    |                        |          | -    | 手動 | -            | -       | 手動ロープ開閉式  | -         | -      | -     | -      | -             | -       | -        | -              | -   | -         | -        | -        | -   | -       | -       | -              |                                     |    |
| 19 | 第3サスペンションライトバトン        | 1        | 電動   | -  | 16,800       | φ48.6   | ワイヤロープ巻取式 | 約16,000   | 670    | 330   | 1,000  | 8             | 2.2     | IM       | 6              | 7   | 10カ所      | -        | ○        | -   | -       | -       | -              |                                     |    |
| 20 | 天井反射板後吊                | 1        | 電動   | -  | 16,800       | φ48.6   | ワイヤロープ巻取式 | 約18,200   | 200    | 9,800 | 10,000 | 1.5           | 2.2×2   | IM       | 12.5*          | 7XW | -         | -        | -        | -   | -       | -       | -              | -                                   |    |
| 21 | 吊物バトン5                 | 1        | 電動   | -  | 21,600       | φ48.6   | ワイヤロープ巻取式 | 約18,200   | 100    | 500   | 600    | 0.6-60        | 7.5     | INV      | 5              | 9   | 10カ所      | 10段階     | ○        | -   | -       | -       | -              | -                                   |    |
| 22 | 吊物バトン6                 | 1        | 電動   | -  | 21,600       | φ48.6   | ワイヤロープ巻取式 | 約18,200   | 100    | 500   | 600    | 0.6-60        | 7.5     | INV      | 5              | 9   | 10カ所      | 10段階     | ○        | -   | -       | -       | -              | -                                   |    |
| 23 | 一文字幕4                  | 1        | 電動   | -  | 21,600       | φ48.6   | ワイヤロープ巻取式 | 約18,200   | 100    | 500   | 600    | 0.6-60        | 7.5     | INV      | 5              | 9   | 10カ所      | 10段階     | ○        | -   | 一文字幕4   | ウールサージ  | 21,600×3,600   | なし                                  | 1  |
| 24 | 袖幕4兼中割幕                | 1        | 電動   | -  | 21,600       | φ48.6   | ワイヤロープ巻取式 | 約18,200   | 100    | 500   | 600    | 0.6-60        | 7.5     | INV      | 5              | 9   | 10カ所      | 10段階     | ○        | -   | 袖幕4兼中割幕 | ウールサージ  | 11,550×9,000   | なし                                  | 2  |
|    |                        |          | -    | 手動 | -            | -       | 手動ロープ開閉式  | -         | -      | -     | -      | -             | -       | -        | -              | -   | -         | -        | -        | -   | -       | -       | -              |                                     |    |
| 25 | 第4サスペンションライトバトン        | 1        | 電動   | -  | 16,800       | φ48.6   | ワイヤロープ巻取式 | 約16,000   | 670    | 330   | 1,000  | 8             | 2.2     | IM       | 6              | 7   | 10カ所      | -        | ○        | -   | -       | -       | -              |                                     |    |
| 26 | 吊物バトン7                 | 1        | 電動   | -  | 21,600       | φ48.6   | ワイヤロープ巻取式 | 約18,200   | 100    | 500   | 600    | 0.6-60        | 7.5     | INV      | 5              | 9   | 10カ所      | 10段階     | ○        | -   | -       | -       | -              | -                                   |    |
| 27 | 吊物バトン8                 | 1        | 電動   | -  | 21,600       | φ48.6   | ワイヤロープ巻取式 | 約18,200   | 100    | 500   | 600    | 0.6-60        | 7.5     | INV      | 5              | 9   | 10カ所      | 10段階     | ○        | -   | -       | -       | -              | -                                   |    |
| 28 | 袖幕5                    | 1        | 電動   | -  | 21,600       | φ48.6   | ワイヤロープ巻取式 | 約18,200   | 100    | 500   | 600    | 0.6-60        | 7.5     | INV      | 5              | 9   | 10カ所      | 10段階     | ○        | -   | 袖幕5     | ウールサージ  | 4,500×9,000    | なし                                  | 2  |
|    |                        |          | -    | 手動 | -            | -       | 手動ロープ開閉式  | -         | -      | -     | -      | -             | -       | -        | -              | -   | -         | -        | -        | -   | -       | -       | -              |                                     |    |
| 29 | アップルホリゾントライトバトン(一文字幕5) | 1        | 電動   | -  | 21,600       | φ48.6   | ワイヤロープ巻取式 | 約14,200   | 1,050  | 100   | 1,150  | 8             | 2.2     | IM       | 5              | 9   | 10カ所      | -        | ○        | -   | 一文字幕5   | ウールサージ  | 21,600×3,600   | なし                                  | 1  |
|    | 共吊一文字昇降バトン             | 1        | 手動   | -  | 21,600       | φ34.0   | 手動ウィンチ巻取式 | 50        | 50     | 100   | -      | -             | -       | -        | 4              | 9   | -         | -        | -        | -   | -       | -       | -              | 下場バトン W19000mm 積載量100kg             |    |
| 30 | 吊物バトン9                 | 1        | 電動   | -  | 21,600       | φ48.6   | ワイヤロープ巻取式 | 約18,200   | 100    | 500   | 600    | 0.6-60        | 7.5     | INV      | 5              | 9   | 10カ所      | 10段階     | ○        | -   | -       | -       | -              | -                                   |    |
| 31 | 吊物バトン10                | 1        | 電動   | -  | 21,600       | φ48.6   | ワイヤロープ巻取式 | 約18,200   | 100    | 500   | 600    | 0.6-60        | 7.5     | INV      | 5              | 9   | 10カ所      | 10段階     | ○        | -   | -       | -       | -              | -                                   |    |
| 32 | 吊物バトン11                | 1        | 電動   | -  | 21,600       | φ48.6   | ワイヤロープ巻取式 | 約18,200   | 100    | 500   | 600    | 0.6-60        | 7.5     | INV      | 5              | 9   | 10カ所      | 10段階     | ○        | -   | -       | -       | -              | -                                   |    |
| 33 | 引割大黒幕                  | 1        | 電動   | -  | 21,600       | φ48.6   | ワイヤロープ巻取式 | 約18,200   | 100    | 200   | 300    | 10            | 1.5     | IM       | 5              | 9   | -         | -        | -        | -   | 大黒幕     | ウールサージ  | 11,550×9,000   | なし                                  | 2  |
|    |                        |          | -    | 手動 | -            | -       | 手動ロープ開閉式  | -         | -      | -     | -      | -             | -       | -        | -              | -   | -         | -        | -        | -   | -       | -       | -              |                                     |    |
| 34 | ホリゾン幕                  | 1        | 電動   | -  | 19,000       | φ48.6   | ワイヤロープ巻取式 | -         | 100    | 200   | 300    | 10            | 1.5     | IM       | 5              | 9   | -         | -        | -        | -   | ホリゾン幕   | 11号帆布   | 19,000×10,000  | なし                                  | 1  |
| 35 | 第2天井反射板(傾斜)            | 1        | 電動   | -  | -            | -       | ワイヤロープ巻取式 | -         | -      | -     | 5,500  | 3             | 2.2     | IM       | 8              | 5XW | -         | -        | -        | -   | -       | -       | -              | -                                   |    |
| 36 | 第1側反射板(上手)             | 昇降<br>固定 | 電動   | -  | -            | -       | ワイヤロープ巻取式 | 下場約8,000  | -      | -     | 7,800  | 1.5           | 2.2×2   | IM       | 18*            | 2XW | -         | -        | -        | -   | -       | -       | -              | -                                   |    |
|    | 固定                     |          | -    | -  | -            | -       | チェーン固定式   | -         | -      | -     | -      | -             | -       | d16      | 2              | -   | -         | -        | -        | -   | -       | -       | -              | -                                   |    |
| 37 | 第1側反射板(下手)             | 昇降<br>固定 | 電動   | -  | -            | -       | ワイヤロープ巻取式 | 下場約8,000  | -      | -     | 7,800  | 1.5           | 2.2×2   | IM       | 18*            | 2XW | -         | -        | -        | -   | -       | -       | -              | -                                   |    |
|    | 固定                     |          | -    | -  | -            | -       | チェーン固定式   | -         | -      | -     | -      | -             | -       | d16      | 2              | -   | -         | -        | -        | -   | -       | -       | -              | -                                   |    |
| 38 | 第2側反射板(上手)             | 1        | -    | 手動 | -            | -       | 手動回転式     | -         | -      | -     | 3,200  | -             | -       | -        | -              | -   | -         | -        | -        | -   | -       | -       | -              |                                     |    |
| 39 | 第2側反射板(下手)             | 1        | -    | 手動 | -            | -       | 手動回転式     | -         | -      | -     | 3,200  | -             | -       | -        | -              | -   | -         | -        | -        | -   | -       | -       | -              |                                     |    |
| 40 | 第1ライトタワー(上手)           | 1        | 電動   | -  | 850×2,400    | φ48.6   | ワイヤロープ巻取式 | 約14,300   | 230    | 350   | 580    | 5             | 1.5     | IM       | 6              | 4   | 10カ所      | -        | ○        | -   | -       | -       | -              |                                     |    |
| 41 | 第1ライトタワー(下手)           | 1        | 電動   | -  | 850×2,400    | φ48.6   | ワイヤロープ巻取式 | 約14,300   | 230    | 350   | 580    | 5             | 1.5     | IM       | 6              | 4   | 10カ所      | -        | ○        | -   | -       | -       | -              |                                     |    |
| 42 | 第2ライトタワー(上手)           | 1        | 電動   | -  | 850×2,400    | φ48.6   | ワイヤロープ巻取式 | 約14,300   | 230    | 350   | 580    | 5             | 1.5     | IM       | 6              | 4   | 10カ所      | -        | ○        | -   | -       | -       | -              |                                     |    |
| 43 | 第2ライトタワー(下手)           | 1        | 電動   | -  | 850×2,400    | φ48.6   | ワイヤロープ巻取式 | 約14,300   | 230    | 350   | 580    | 5             | 1.5     | IM       | 6              | 4   | 10カ所      | -        | ○        | -   | -       | -       | -              |                                     |    |
| 44 | ダメ黒幕                   | 2        | -    | -  | -            | -       | 固定式       | -         | -      | -     | -      | -             | -       | -        | -              | -   | -         | -        | -        | -   | -       | -       | 舞台奥固定式         |                                     |    |

バトン速度と積載量

・高速0.6m/min-60m/min 積載量300kg

・低速0.6m/min-45m/min 積載量500kg

凡例

INV:インバータ制御方式

IM:直入れ制御方式

※印のワイヤロープ選別はIWRC×F(29)とする

## 日本青年館ホール 舞台備品リスト

2019年4月現在

| 番号        | 品名                         | 数              | 備考                       |                                 |
|-----------|----------------------------|----------------|--------------------------|---------------------------------|
| 1         | 大演台                        | 1              | W:1800× D:800 × H:960 mm |                                 |
| 2         | レクチャー台                     | 1              | W:700 × D:450 × H:965 mm |                                 |
| 3         | 花台                         | 2              | W:600 × D:600 × H:605 mm |                                 |
| 4         | めくり台                       | T型             | 1                        | W:530 × H:1500 mm               |
|           |                            | H型             | 1                        | W:600 × H:1500 mm               |
| 5         | 長机                         | A              | 12                       | W:1800× D:450 mm                |
|           |                            | B              | 16                       | W:1800× D:450 mm                |
| 6         | 椅子 (スタッキングチェア)             | 120            | 黒                        |                                 |
| 7         | 指揮台                        | (大)            | 1                        | W1195 D995 H305                 |
|           |                            | (小)            | 1                        | W1215 D920 H315                 |
| 8         | 指揮譜面台                      | 1              |                          |                                 |
| 9         | 譜面台                        | 68             |                          |                                 |
| 10        | ピアノ                        | ヤマハCFX         | 1                        | W:1600×D:2750×H:1030 mm / 491kg |
|           |                            | ボストン           | 1                        | W:1500×D:2200×H:1000mm          |
| 11        | ピアノ椅子                      | 背付             | 6                        |                                 |
|           |                            | 背無し            | 2                        |                                 |
| 12        | 平台                         | 3尺 × 6尺 × 4寸   | 36                       |                                 |
|           |                            | 4尺 × 6尺 × 4寸   | 24                       |                                 |
|           |                            | 2尺 × 6尺 × 4寸   | 12                       |                                 |
|           |                            | 3尺 × 3尺 × 4寸   | 4                        |                                 |
| 13        | 箱馬                         | 1.7尺 × 1尺 × 6寸 | 90                       |                                 |
|           |                            | 1尺 × 1尺 × 3寸   | 40                       |                                 |
| 14        | ケコミ                        | 6尺 × 0.7尺      | 10                       |                                 |
|           |                            | 6尺 × 1.0尺      | 10                       |                                 |
|           |                            | 6尺 × 1.4尺      | 10                       |                                 |
|           |                            | 6尺 × 2.1尺      | 10                       |                                 |
|           |                            | 4尺 × 0.7尺      | 2                        |                                 |
|           |                            | 4尺 × 1.0尺      | 2                        |                                 |
|           |                            | 4尺 × 1.4尺      | 2                        |                                 |
|           |                            | 4尺 × 2.1尺      | 2                        |                                 |
|           |                            | 3尺 × 0.7尺      | 4                        |                                 |
|           |                            | 3尺 × 1.0尺      | 4                        |                                 |
|           |                            | 3尺 × 1.4尺      | 4                        |                                 |
|           |                            | 3尺 × 2.1尺      | 4                        |                                 |
|           |                            | 2尺 × 0.7尺      | 2                        |                                 |
|           |                            | 2尺 × 1.0尺      | 2                        |                                 |
| 2尺 × 1.4尺 | 2                          |                |                          |                                 |
| 2尺 × 2.1尺 | 2                          |                |                          |                                 |
| 15        | 箱階段                        | 2段             | 4                        | W:3尺 × H:1.4尺 (7寸蹴上2段)          |
|           |                            | 1段             | 2                        | W:3尺 × H:7寸                     |
| 16        | 脚立                         | 約10尺           | 2                        |                                 |
|           |                            | 約7尺            | 2                        |                                 |
|           |                            | 約4尺            | 2                        |                                 |
| 17        | Genie AWP-30S AC スタンダードモデル | 1              |                          |                                 |

日本青年館ホール客席図  
1階811席 2階434席 車いすスペース4席 合計1249席

